


blueLABEL

2012



riese und müller



Es könnte so einfach sein, aufs Rad zu steigen und loszufahren. Wenn man sich nicht um so viele Details kümmern müsste. blueLABEL-Räder sind vorgedacht und im Detail optimiert. Los geht's.

3 Rahmenformen*



5 Ausstattungsvarianten*

KOMFORT	8-Gang-Nabenschaltung Shimano Nexus Premium
KOMFORT DELUXE	11-Gang-Nabenschaltung Shimano Alfine, Hydraulikbremsen Magura HS 33
SPORT	27-Gang-Kettenschaltung Shimano Deore
SUPER SPORT	27-Gang-Kettenschaltung Shimano Deore XT, Hydraulikbremsen Magura HS 33
ROHLOFF	14-Gang-Nabenschaltung Rohloff, Hydraulikbremsen Magura HS 33

Für Frauen.

Ein typisches Damenrad, das für bequemes Handling und dynamisches Fahren steht. Die Ausstattung wurde so gewählt, dass Sie sicher und gut ankommen. Beispiele? Angenehmer Sattel, ergonomische Griffe, stabiler Gepäckträger.

Mit der 8-Gang-Nabenschaltung garantiert das Rad **KOMFORT**: wartungsarme Schaltung, Kettenschutz für saubere Hosenbeine, komfortable Lenkerposition, breite Reifen. Die 11-Gang-Nabenschaltung ist das Herzstück des **KOMFORT DELUXE**: Hydraulikbremsen und die leichte Ausstattung unterstreichen den edlen Charakter des Rades.

Die 27-Gang Kettenschaltung gibt dem Rad eine gesunde Portion **SPORT**: viele Gänge für hügeliges Gelände, sportive Lenkerposition, schmale Reifen, niedriges Gewicht. Als **SUPER SPORT** besticht es durch Hydraulikbremsen und besonders leichte Komponenten.

Unser Spitzenmodell **ROHLOFF** ist mit der extrem robusten 14-Gang-Nabenschaltung von Rohloff ausgestattet.

Neu im Programm ist die Rahmenvariante „Lady“ mit einem besonders tiefen Durchstieg.

Bild oben: SUPER SPORT Damen, schwarz

Bild unten: KOMFORT Lady, cremeweiß

DAMEN

FAHRRAD



NEUE RAHMENFORM!



schwarz

cremeweiß

Für Männer.

blueLABEL bringt das klassische Herrenrad zurück und macht es fit für die Zukunft. Die Ausstattung ist auf Sinn und Funktion ausgelegt. Das sind zum Beispiel optimales Licht, kräftige Bremsen, ergonomischer Sattel, leichter Rahmen.

Das **KOMFORT** mit 8-Gang-Nabenschaltung überzeugt durch eine bequeme Sitzposition, breite Reifen sowie eine gekapselte Kette für saubere Hosenbeine und einen geringen Wartungsaufwand. Die Shimano Alfine 11-Gang-Nabenschaltung macht das Rad zu einem **KOMFORT DELUXE** mit Hydraulikbremsen und edler, komfortabler Ausstattung.

Mit der 27-Gang-Kettenschaltung ist es ein bequemes **SPORT**-Rad mit fein abgestuften Gängen. Geringes Gewicht, eine sportlichere Sitzposition und schmale Reifen begeistern auf Anhieb. Das **SUPER SPORT** glänzt durch eine Shimano Deore XT-Schaltung, Hydraulikbremsen und eine leichte Komponentenauswahl.

Unser Spitzenmodell **ROHLOFF** ist mit der extrem robusten 14-Gang-Nabenschaltung von Rohloff ausgestattet.

Bild oben: KOMFORT DELUXE Herren, cremeweiß

Bild unten: ROHLOFF Herren, schwarz

HERREN

FAHRRAD



NEUE AUSSTATTUNGSVARIANTE!



schwarz

cremeweiß

Ich nehm das Rad.

Und fahre los. In die Stadt. Ins Grüne. Am liebsten ins Blaue.

E-Bikes für Frauen.

Das neue **KOMFORT HYBRID Bosch** ist ein Damenrad mit tiefem Durchstieg und sehr komfortablen Fahreigenschaften. Es rollt auf 28-Zoll-Laufrädern, hat eine feinfühlig Federgabel und eine gefederte Sattelstütze. Geschaltet wird mit der 8-Gang-Nabenschaltung Shimano Nexus.

Der Bosch-Antrieb begeistert durch seine hoch effiziente Motor- und Getriebetechnologie. An der Steuereinheit am Lenker werden die vier Fahrmodi und drei Unterstützungsstufen eingestellt. Das Display gibt Auskunft über die gewählte Unterstützung und über Fahrstrecke, Gesamtkilometer, Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit und den Ladezustand des Akkus (inklusive verbleibender Reichweite).

Auch erhältlich als **NUVINCI HYBRID Bosch** mit stufenloser NuVinci-Nabenschaltung und Hydraulikbremsen Magura HS 33.


Bild oben: KOMFORT HYBRID Bosch, rot und schwarz

Bild unten: NUVINCI HYBRID Bosch, cremeweiß



DAMEN

E-BIKE



E-Bikes für Frauen.

Vom Wunsch, weiter und weniger angestrengt zu fahren, bis hin zur Vorstellung, endlich alle täglichen Wege mit dem Rad zurückzulegen – das **KOMFORT HYBRID TranzX** ist perfekt für alle, die ihre eigene Leistung unterstützen möchten. Das funktioniert ganz einfach: Je stärker Sie in die Pedale treten, desto kräftiger unterstützt der Elektroantrieb. Der abnehmbare Akku wird an der Steckdose geladen.

Die Shimano 8-Gang-Nabenschaltung ist wahlweise mit Rücktritt oder Freilauf zu haben. Eine Federgabel und die gefederte Sattelstütze garantieren hohen Komfort, der geschlossene Kettenchutz hält die Kleidung sauber.



DAMEN

E-BIKE



schwarz

rot

E-Bikes für Männer.

Der **CRUISER HYBRID Bosch** ist ein lässiges Rad mit technischen und optischen Qualitäten. Die Farbkombination mit schwarzem Rahmen und hellbraunem Brooks-Ledersattel, Ledergriffen und den braunen 28-Zoll-Reifen Schwalbe Fat Frank ist extrem cool. Der chromglänzende Kettenschutz und die extrem helle Beleuchtungsanlage setzen weitere Akzente.

Der Bosch-Tretlagermotor liefert eine höchst effiziente Tretunterstützung mit vier Fahrmodi und drei Unterstützungsstufen. Geschaltet wird mit der zuverlässigen 8-Gang-Nabenschaltung Shimano Nexus.

Auch erhältlich als **CRUISER NUVINCI HYBRID Bosch** mit stufenloser NuVinci-Nabenschaltung und Hydraulikbremsen Magura HS 33.

Optional sind Schutzbleche und Gepäckträger erhältlich.

*Bild oben: CRUISER NUVINCI HYBRID Bosch, schwarz
mit optionalen Schutzblechen, Gepäckträger und Nabendynamo
Bild unten: CRUISER HYBRID Bosch, schwarz*

HERREN

E-BIKE



NEU!



schwarz

	KOMFORT		KOMFORT DELUXE	ROHLOFF	
RAHMEN	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt				
FARBE	cremeweiß oder schwarz				
GABEL	Aluminium, 26“				
REIFEN	Schwalbe Marathon Supreme Performance 50-559, Reflex				
SPEICHEN	Sapim 2,0 mm, Edelstahl		Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl		
VORDERRADNABE	Shimano (DH-3N30DA) Nabendynamo, 36-Loch		Shimano (DH-3N72B-QR) Nabendynamo, 32-Loch		
HINTERRADNABE	Shimano Nexus 8-Gang Premium, Freilauf, 36-Loch		Shimano Alfine 11-Gang, 32-Loch		Rohloff Speedhub 8015, Nabenschaltung 14-Gang
TRETKURBEL	Sugino IC-38, 38 Zähne, 170 mm, silber				Sunrace, 42 Zähne, 170 mm, schwarz
SCHALTWERK	--				Rohloff, CNC-gefräst, Kettenspanner
UMWERFER	--				
SATTEL	Selle Royal Rio		Terry Espresso GEL		
GRIFFE	ergonomische Ergon-Griffe				
BREMSEN	Avid Single Digit 5, V-Bremse*		Magura HS 33 Evo 2, hydraulische Felgenbremse		
LICHTANLAGE	Vorne: bumm LUMOTEC Lyt senso plus mit LED/Standlicht, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus mit LED/Standlicht				
ENTFALTUNG	2,59 bis 7,83 m		2,03 bis 8,27 m		1,59 bis 8,38 m
GEWICHT	14,5 kg		14,3 kg		14,7 kg
RAHMENHÖHE	Damen: 50, 55 cm – Herren: 50, 55, 60 cm – Lady 48 cm				

*optional mit der hydraulischen Felgenbremse Magura HS 33 Evo 2 erhältlich.

	SPORT		SUPER SPORT	
RAHMEN	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt			
FARBE	cremeweiß oder schwarz			
GABEL	Aluminium, 26“			
REIFEN	Schwalbe Marathon Racer 40-559, Reflex		Schwalbe Marathon Racer 40-559, Reflex, faltbar	
SPEICHEN	Sapim 2,0 mm, Edelstahl		Sapim Race DD 2,0-1,8-2,0 mm, Edelstahl	
VORDERRADNABE	Shimano (DH-3N30DA) Nabendynamo, 36-Loch		Shimano (DH-3N72B-QR) Nabendynamo, 32-Loch	
HINTERRADNABE	Shimano Deore, 32-Loch		Shimano Deore XT, 32-Loch	
TRETKURBEL	Shimano Deore, 48-36-26, 170 mm, silber			
SCHALTWERK	Shimano Deore		Shimano Deore XT	
UMWERFER	Shimano Deore		Shimano Deore XT	
SATTEL	Selle Royal Rio		Terry Espresso GEL	
GRIFFE	ergonomische Ergon-Griffe			
BREMSEN	Avid Single Digit 5, V-Bremse*		Magura HS 33 Evo 2, hydraulische Felgenbremse	
LICHTANLAGE	vorne: bumm LUMOTEC Lyt senso plus mit LED/Standlicht, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus mit LED/Standlicht			
ENTFALTUNG	1,62 bis 8,70 m			
GEWICHT	13,9 kg		13,3 kg	
RAHMENHÖHE	Damen: 50, 55 cm – Herren: 50, 55, 60 cm – Lady 48 cm			

*optional mit der hydraulischen Felgenbremse Magura HS 33 Evo 2 erhältlich.

	KOMFORT HYBRID TranzX	KOMFORT HYBRID Bosch	NUVINCI HYBRID Bosch
RAHMEN	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt		
FARBE	rot oder schwarz	rot, cremeweiß oder schwarz	
GABEL	Federgabel, Suntour SF9-CR-8V, 26“	Federgabel, Suntour SF13-CR-8V, 28“	
REIFEN	Schwalbe Supreme Performance 50-559, Reflex	Schwalbe Energizer Pro Race Guard 47-622 bzw. Fat Frank 50-622, Reflex	
SPEICHEN	Sapim 2,0 mm, Edelstahl		
VORDERRADNABE	TransX PST Nabenmotor, 250 Watt, 36-Loch	Shimano Deore (HB-M590-BS), 32-Loch**	
HINTERRADNABE	Shimano Nexus 8-Gang, Freilauf oder Rücktritt, 36-Loch	Shimano Nexus 8-Gang, Freilauf, 36-Loch	NuVinci stufenlos, 32-Loch
ANTRIEB	TransX PST Nabenmotor	Bosch Tretlagermotor	
AKKU	Lithium-Polymer, 36 Volt, 10 Ah/360 Wh	Bosch Gepäckträgerbatterie, Lithium-Ionen, 36 Volt, 8 Ah/288 Wh	
TRETKURBEL	Sugino IC-38, 38 Zähne, 170 mm, silber	FSA Metropolis, 42 Zähne, 170 mm, schwarz	
SATTEL	Selle Royal Rio 8020 HRT		
GRIFFE	ergonomische Ergon-Griffe		
BREMSEN	Avid Single Digit 5, V-Bremse*		Magura HS 33 Evo 2, hydraulische Felgenbremse
LICHTANLAGE	Vorne: bumm LUMOTEC Lyt LED, hinten: bumm TOPLIGHT Flat plus LED	Vorne: bumm LUMOTEC Lyt LED, hinten: bumm LineTec LED**	
ENTFALTUNG	2,59 bis 7,83 m	2,51 bis 7,59 m	2,25 bis 8,09 m
GEWICHT	24,3 kg	24,7 kg	25,9 kg
RAHMENHÖHE	Damen: 47, 54 cm	Damen: 46, 51 cm	

* optional mit der hydraulischen Felgenbremse Magura HS 33 Evo 2 erhältlich.
**optional mit Nabendynamo erhältlich.

	CRUISER HYBRID Bosch	CRUISER NUVINCI HYBRID Bosch
RAHMEN	Aluminium 7005 T6, WIG-geschweißt	
FARBE	schwarz	
GABEL	Federgabel, Suntour SF13-CR-8V, 28“	
REIFEN	Schwalbe Fat Frank 50-622, Reflex	
SPEICHEN	Sapim 2,0 mm, Edelstahl	
VORDERRADNABE	Shimano Deore (HB-M590-BS), 32-Loch**	
HINTERRADNABE	Shimano Nexus 8-Gang, Freilauf, 36-Loch	NuVinci stufenlos, 32-Loch
ANTRIEB	Bosch Tretlagermotor	
AKKU	Bosch Standardbatterie, Lithium-Ionen, 36 Volt, 8 Ah/288 Wh	
TRETKURBEL	FSA Metropolis, 42 Zähne, 170 mm, schwarz	
SATTEL	Brooks B17, Leder, honey brown	
GRIFFE	Ledergriffe	
BREMSEN	Avid Single Digit 5, V-Bremse*	Magura HS 33 Evo 2, hydraulische Felgenbremse
LICHTANLAGE	Vorne: bumm LUMOTEC IQ Cyo R LED Alu-Look, hinten: bumm SECULITE plus LED Alu-Look**	
ENTFALTUNG	2,51 bis 7,59 m	2,25 bis 8,09 m
GEWICHT	22,9 kg	24,1 kg
RAHMENHÖHE	Herren: 51, 56 cm	

* optional mit der hydraulischen Felgenbremse Magura HS 33 Evo 2 erhältlich.
**optional mit Nabendynamo erhältlich.

blueLABEL

Die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Ihr Fahrrad beträgt zwei Jahre Sachmängelhaftung. Einige Bauteile unterliegen jedoch funktionsbedingt einem Verschleiß und müssen bei Erreichen ihrer Verschleißgrenze getauscht werden. Dazu gehören z. B. die Kette, Schalt- und Bremszüge, Griffgummis, Kettenräder und Ritzel, Reifen, Sattelbezug, Bremsbeläge, Felgen und Leuchtkörper (Glühbirnen, Dioden). Diese Verschleißteile werden nicht durch die Sachmängelhaftung abgedeckt.

Der Akku Ihres E-Bikes ist ein Verschleißteil, die elektronischen Bauteile darin unterliegen der gesetzlichen Gewährleistung von zwei Jahren. Wir geben Ihnen eine freiwillige Garantie auf den kompletten Akku von einem Jahr. Wir garantieren, dass der Akku nach einem Jahr oder 500 Ladezyklen (je nachdem, was zuerst erreicht wird) noch eine Kapazität von 80 % aufweist. Selbst ein „verbrauchter“ Akku, der vielleicht nur noch eine Restkapazität von 70 % hat, lässt sich noch sehr lange verwenden, stabilisiert sich also. So sollten über 1000 Ladezyklen problemlos möglich sein.

Zulässiges Gesamtgewicht aller blueLABEL-Modelle: 130 kg.
Nur Lichtanlagen mit Nabendynamo entsprechen der StVZO.



riese und müller

riese und müller GmbH
Haasstraße 6
64293 Darmstadt
Tel: 06151/36686-0
Fax: 06151/36686-20
info@bluelabel-bikes.de

www.bluelabel-bikes.de